

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

UNIDAD DE RECURSOS DEMERSALES BENTONICOS, AGUA DULCE & EMBALSES

INFORME PESQUERO, MARZO 2019

DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL DE PECES DEMERSALES PROVINCIA DE ESMERALDAS (BOCANA DE LAGARTO, ROCAFUERTE, ESMERALDAS Y PUNTA GALERAS)

El desembarque total de peces demersales (PD) para el mes de marzo fue estimado en 395,03 t., siendo la *Brotula clarkae* (corvina de roca - 45,91%), *Lutjanus guttatus* (pargo lunarejo - 12,23%), Menudo (peces de bajo valor comercial - 10,92%), *Epinephelus labriformis* (Murico - 3,34%), *Diplectrum* spp. (camotillo - 3,14%), *Cynoscion albus* (corvina- 2,83%), *Centropomus nigrescens* (robalo - 2,83%) las especies de mayor representatividad, en relación al estimado mensual (Tabla 1).

Tabla 1.-Desembarque total (t) estimado de Peces Demersales, marzo 2019.

Toneladas (t)	Especies		Porcentaje (%)
	Nombre común	Nombre científico	
11.19	Robalo	<i>Centropomus nigrescens</i>	2,83
4.28	Bagre	<i>Bagre</i> spp.	1,08
11.78	Corvina	<i>Cynoscion albus</i>	2,98
0.5	Carita	<i>Selene</i> spp.	0,13
7.8	Chazo	<i>Peprilus medius</i>	1,97
43.14	Menudo	Peces bajo valor comercial	10,92
0.13	Pargo dentón	<i>Lutjanus colorado</i>	0,03
0.8	Bagre alguacil	<i>Bagre pinnimaculatus</i>	0,20
7.9	Cabezudo	<i>Caulolatilus affinis</i>	2,00
2.4	Cabrilla	<i>Epinephelus</i> spp	0,61
0.1	Camarón	<i>Litopenaeus vannamei</i>	0,03
12.4	Camotillo	<i>Diplectrum</i> spp.	3,14
7.2	Chilindrina	<i>Brotula ordwayi</i>	1,82
0.5	Colorado	<i>Epinephelus acanthistius</i>	0,13
181.35	Corvina de roca	<i>Brotula clarkae</i>	45,91
8.9	Culona	<i>Lepophidium</i> spp.	2,25
10.9	Guapuro amarillo	<i>Polydactilus</i> spp.	2,76
1.2	Lechuza	<i>Scorpaena</i> spp.	0,30
0.4	Machetazo	<i>Centropomus</i> spp.	0,10
7.8	Mero	<i>Epinephelus acanthistius</i>	1,97
13.2	Murico	<i>Epinephelus labriformis</i>	3,34
0.1	Pargo	<i>Lutjanus</i> spp.	0,03
48.3	Pargo lunarejo	<i>Lutjanus guttatus</i>	12,23
0.2	Peladilla	<i>Isospisthus remifer</i>	0,05
7.3	Raya bagre	<i>Dasyatis brevis</i>	1,85
0.7	Anguila	<i>Ophichthus</i> spp	0,18
0.4	Gallineta	<i>Priontus</i> spp.	0,10
0.15	Rabijunco	<i>Hemanthias</i> spp.	0,04
4.02	Sierra	<i>Scomberomerus sierra</i>	1,02

La caleta pesquera que registró mayor desembarque de peces demersales desembarcados por la flota artesanal que opera en los puertos de Bocana de Lagarto, Rocafuerte, Esmeraldas y Punta Galeras, ubicados en la provincia de Esmeraldas, fue el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas con 323,3 t del total estimado, procedente de la flota artesanal donde emplean, embarcaciones de fibra de vidrio, canoas realizadas en fibra y canoas realizadas de madera, con artes de pesca como: red de enmalle de fondo, y espinel de fondo, que dirigen su esfuerzo de pesca hacia la captura de Lutjanidos, Serranidos, Scianidos, Carangidos, Centropomidos, Lutjanidos, Ariidos (bagres), Peneidos (camarón blanco) corvina de roca, menudo, rayas, entre otras especies demersales (Tabla 2).

Tabla 2. Desembarque total (t) estimado de Peces demersales por puerto, marzo de 2019.

Nombre común	Nombre científico	PUERTOS				Total (t)
		Bocana Lagarto	Rocafuerte	Esmeraldas	Punta Galeras	
Robalo	<i>Centropomus nigrescens</i>	10.9	--	--	0.29	11.19
Bagre	<i>Bagre spp.</i>	0.38	--	3.9	--	4.28
Corvina	<i>Cynoscion albus</i>	10.83	0.85	0.1	--	11.78
Carita	<i>Selene spp.</i>	--	0.5	--	--	0.5
Chazo	<i>Peprilus medius</i>	--	0.5	7.3	--	7.8
Menudo	Peces bajo valor comercial	--	34.59	8.3	0.25	43.14
Pargo dentón	<i>Lutjanus colorado</i>	--	0.13			0.13
Bagre alguacil	<i>Bagre pinnimaculatus</i>	--	--	0.8	--	0.8
Cabezudo	<i>Caulolatilus affinis</i>	--	--	7.3	0.6	7.9
Cabrilla	<i>Epinephelus spp.</i>	--	--	2.4	--	2.4
Camarón	<i>Litopenaeus vannamei</i>	--	--	0.1	--	0.1
Camotillo	<i>Diplectrum spp.</i>	--	--	12.1	0.3	12.4
Chilindrina	<i>Brotula ordwayi</i>	--	--	7.2	--	7.2
Colorado	<i>Epinephelus acanthistius</i>	--	--	0.2	0.3	0.5
Corvina de roca	<i>Brotula clarkae</i>	--	--	175.2	6.15	181.35
Culona	<i>Lepophidium spp.</i>	--	--	8.9	--	8.9
Guapuro amarillo	<i>Polydactilus spp.</i>	--	--	10.9	--	10.9
Lechuza	<i>Scorpaena spp.</i>	--	--	1.2	--	1.2
Machetazo	<i>Centropomus spp.</i>	--	--	0.4	--	0.4
Mero	<i>Epinephelus acanthistius</i>	--	--	7.8	--	7.8
Murico	<i>Epinephelus labriformis</i>	--	--	13.2	--	13.2
Pargo	<i>Lutjanus spp.</i>	--	--	0.1	--	0.1
Pargo lunarejo	<i>Lutjanus guttatus</i>	--	--	48.3	--	48.3
Peladilla	<i>Isospisthus remifer</i>	--	--	0.2	--	0.2
Raya bagre	<i>Dasyatis brevis</i>	--	--	7.3	--	7.3
Anguila	<i>Ophichthus spp.</i>	--	--	--	0.7	0.7
Gallineta	<i>Priontus spp.</i>	--	--	--	0.4	0.4
Rabijunco	<i>Hemanthias spp.</i>	--	--	--	0.15	0.15
Sierra	<i>Scomberomus sierra</i>	--	3.92	0.1	--	4.02
Total (t)		22.11	40.49	323.3	9.14	395.03

- No se registraron datos

En marzo se estimó una flota activa por tipo de embarcación y arte de pesca, para Bocana de Lagarto, Rocafuerte, Esmeraldas y Punta Galeras (Tabla 3).

Tabla 3. Estimación de flota activa por puerto, arte de pesca y recurso, marzo 2019.

Puertos	Tipo Embarcación	Arte de pesca	Recurso	Nro. embarcaciones activas
Bocana Lagarto	Canoa realzada enfibrada	Enmalle de fondo	Corvina, robalo, bagres	7
Rocafuerte	Canoa realzada enfibrada	Enmalle de fondo	Carita, chazo, menudo	25
		Espinel de fondo	Corvina, pargos	8
Esmeraldas	Fibra de vidrio	Espinel de fondo	Corvina de roca, Murico, pargos	20
		Enmalle de fondo	Bagres y menudo	15
	Canoa realzada enfibrada	Enmalle de fondo	Menudo	20
		Espinel de fondo	Rayas, bagres	5
Punta Galeras	Fibra de vidrio	Espinel de fondo	Corvina de roca	15
		Enmalle de fondo	Robalo	1