

**INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE**  
*Unidad de los Recursos Demersales Bentónicos y Agua Dulce/Embalses*

**PROGRAMA PESCA ARTESANAL - DEMERSAL**

**REPORTE WEB PESQUERO - AGOSTO 2021**

**DESEMBARQUES DE PESCA ARTESANAL DE PECES DEMERSALES,  
PROVINCIA DE MANABÍ (DON JUAN, EL MATAL y JARAMIJÓ)**

En agosto se estimó un desembarque total de peces demersales (PD) en 68,19 t, siendo *Caulolatilus affinis* (cabezudo – 24,24%), anguila (*Ophichthus* spp. – 28,70%), *Prionotus stephanophrys* (gallineta - 10,09%), colorado (*Hyporthodus acanthistius* - 8,80%) y corvina de roca (*Brotula clarkae* – 5,28%) las especies con mayor representatividad, en relación al estimado mensual (Tabla 1).

Tabla 1.-Desembarque total (t) estimado de peces demersales; agosto 2021.

Nombre Común	Nombre científico		Ton.	%
	Genero	Especie		
Anguila	<i>Ophichthus</i>	spp.	19,57	28,70
Cabezudo	<i>Caulolatilus</i>	<i>affinis</i>	16,53	24,24
Camotillo	<i>Diplectrum</i>	<i>eumelum</i>	3,28	4,81
Camotillo	<i>Diplectrum</i>	<i>maximum</i>	1,58	2,32
Colorado	<i>Hyporthodus</i>	<i>acanthistius</i>	6,00	8,80
Corvina de roca	<i>Brotula</i>	<i>clarkae</i>	3,60	5,28
Congrio	<i>Cynoponticus</i>	<i>coniceps</i>	0,18	0,26
Rabijunco	<i>Hemanthias</i>	<i>signifer</i>	0,25	0,37
Bagre	<i>Bagre</i>	<i>panamensis</i>	2,61	3,83
Picuda	<i>Sphyaena</i>	<i>ensis</i>	0,55	0,81
Brujo	<i>Pontinus</i>	<i>sierra</i>	0,53	0,78
Chazo, pámpano	<i>Peprilus</i>	spp.	1,28	1,88
Culona	<i>Lepophidium</i>	spp.	1,89	2,77
Gallineta	<i>Prionotus</i>	<i>stephanophrys</i>	6,88	10,09
Mojarra	<i>Eugerres</i>	<i>lineatus</i>	0,11	0,16
Rojo	<i>Pronotogrammus</i>	<i>multifasciatus</i>	0,09	0,13
Sol	<i>Pristigenys</i>	<i>serrula</i>	0,18	0,26
Murico	<i>Hyporthodus</i>	<i>niphobles</i>	0,31	0,45
Zapata	<i>Lobotes</i>	<i>pacifica</i>	0,06	0,09
Palma	<i>Calamus</i>	<i>brachysomus</i>	0,07	0,10
Lenguado	<i>Paralychthys</i>	spp.	0,13	0,19
Raya	<i>Myliobatis</i>	<i>peruvianus</i>	0,37	0,54
Descarte			2,14	3,14

El puerto pesquero que registró mayores desembarques de peces demersales provenientes de la flota artesanal en la provincia de Manabí fue Jaramijó con 43,61 t (Tabla 2).

Tabla 2. Desembarque total (t) estimado de peces demersales en la provincia de Manabí por puerto, durante agosto 2021.

Nombre Común	Puertos			Total general
	Don Juan	El Matal	Jaramijó	
Anguila	-	0,44	19,12	19,56
Bagre	-	0,40	2,21	2,61
Brujo	-	-	0,53	0,53
Cabezudo	-	13,98	2,54	16,52
Camotillo	-	1,12	0,46	3,28
Chahuizo	-	0,99	2,29	1,58
Chazo, pámpano	1,28	-	-	1,28
Colorado	-	3,57	2,44	6,00
Congrio	-	0,18	-	0,18
Corvina de roca	-	0,65	2,95	3,60
Culona	-	0,21	1,68	1,89
Descarte	-	-	2,14	2,14
Gallineta	-	1,09	5,79	6,88
Lenguado	-	0,13	-	0,13
Mojarra	-	0,11	-	0,11
Murico	-	0,31	-	0,31
Palma	-	0,07	-	0,07
Picuda	-	-	0,55	0,55
Rabijunco	-	-	0,25	0,25
Raya	-	-	0,37	0,37
Rojo	-	-	0,09	0,09
Sol	-	-	0,18	0,18
Zapata	-	0,06	-	0,06
<b>Total</b>	1,28	23,30	43,61	68,19

-: no se reportó información

Durante agosto se estimó la flota activa por tipo de embarcación y arte de pesca, para Don Juan, El Matal y Jaramijó (Tabla 3).

Tabla 3. Estimación de flota activa por puerto, arte de pesca y recurso, agosto 2021

Puertos	Tipo Embarcación	Arte de pesca	Recurso	Nro. embarcaciones activas
Don Juan	Fibra de vidrio	Espinel de fondo	Cabezudo, corvina de roca, camotillo, colorado	5
El Matal	Fibra de vidrio	Espinel de fondo	Corvina de roca, camotillo, colorado, rabijunco	15
Jaramijó	Fibra de vidrio	Espinel de fondo	Corvina de roca, cabezudo, colorado, camotillo, congrio	30

Se realizó muestreo de cabezudo (*Caulolatilus affinis*) desembarcado en el puerto Jaramijó, se midieron 199 individuos cuyas tallas oscilaron entre 25 y 60 cm de longitud total Lt, con una moda principal en 33 cm Lt y talla promedio de captura con datos no agrupados fue de 39,8 cm Lt. (Figura 1).




Figura 1. Frecuencia de tallas de cabezudo (*Caulolatilus affinis*), desembarcada en Jaramijó; agosto 2021.

Elaborado por: [rpanchana@institutopesca.gob.ec](mailto:rpanchana@institutopesca.gob.ec)